Dirección de Obras Públicas
Oficio No.: **CH.DOP.LC.0125.2026**
Asunto: **Invitación a Cotizar**

ING. VICTOR GALLEGOS CHANES
C-GALLEGOS S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Arq. Yassin Giovanni Cedeño Zavala, Director de Obras Públicas del Municipio de Chiautempan Tlaxcala, a través de este medio reciba un cordial saludo y en cumplimiento a los Art. 30 Inciso III, Art. 46 Párrafo 3 y Art. 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, Art. 138 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2024; lo Invita a Presentar una Propuesta Económica para la realización de la Obra:

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Modalidad: **Adjudicacion Directa**
Procedimiento: **AD-FAISMUN26010-016**

Numero:	**FAISMUN-2026-016.**
Nombre de la Obra:	**Construcción de red para drenaje sanitario en Privada los Pinos, Texcacoac.**
Ubicación:	**Privada Los Pinos entre Calle Progreso y Calle Adolfo Lopez Mateos.**
Localidad:	**Texcacoac.**
Consistente en:	**Preliminares, drenaje sanitario, bacheo y obra complementaria**
Presentación de propuesta:	**23 de julio de 2026 de 09:00 a 15:00 Horas.**
Fallo:	**27 de julio de 2026.**
Fecha estimada de Inicio-Fin de los trabajos:	**Inicio: 29 de julio de 2026; Fin: 18 de agosto de 2026.**
Plazo de ejecución en días:	**21 dias naturales.**

En base al siguiente catalogo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
PRE-014	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES INCLUYE: EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	237.60
PRE-016	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	16.00
PRE-060	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 7 CM DE ESPESOR COMPACTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	7.20
PRE-038	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	0.56
2	DRENAJE SANITARIO		
PRE-027	EXCAVACIÓN EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	380.16
PRE-035	AFINE MANUAL DEL FONDO Y TALUDES DE EXCAVACIÓN PARA RECIBIR PLANTILLA, INCLUYE: NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, AFINE, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	237.55
ALB-036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 6 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	237.60
APA-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" INCLUYE: LIGA-EMPAQUE, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	264.00
PRE-040	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	346.64
APA-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-6 DE 6" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, EXCAVACIONES, CONEXIÓN A RED, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	DESCARGA	19.00

APA-002	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. ATIZÓNA PL.PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES,DIAM.DE 0.60 A 0.90 M PROF. ARASANTE. HIDR. 1.75 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	POZO	1.00
APA-001	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. A TIZÓN APL. PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES, DIAM. DE 0.60 A 0.90 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.50 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	POZO	5.00
APA-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	6.00
PRE-038	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	43.57
3	BACHEO		
PRE-056-A	RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65, EN PROPORCIÓN DE 1:1, A RAZÓN DE 0.80 LT/M2. ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	LT	5.76
PRE-058	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN ESPESORES NO MAYORES DE 7 CM. INCLUYE: RENIVELACION DE BASE HIDRAULICA DONDE SE NECESITE, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, VACIADO, COMPACTADO, SEÑALAMIENTO VIAL,, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	0.50
4	OBRA COMPLEMENTARIA		
HC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA SOBRE LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS, DE ALUMINIO DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 45 X 60 CM. EMPOTRADA EN MURO EXISTENTE O EN MARCADA CON CONCRETO Y FIJADA CON TORNILLOS Y TAQUETES DE EXPANSIÓN, DEBERÁ AVELLANAR LA CABEZA DEL TORNILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00
APA-070	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HASTA 4 MTS, CON TUBO DE COBRE DE 13 MM, INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES Y MATERIAL MISCELANEO PARA SU CORRECTA REPARACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, P.U.O.T.	PZA	19.00
PRE-004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	M2	237.07

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Apegándose estrictamente a lo siguiente:

- La Ejecución de Obra que se somete al presente procedimiento, será erogada con Recursos provenientes del Programa **Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISMUN) 2026**.
- Si por algún motivo No Puede, o No es de su interés participar en presentar su cotización, favor de notificarlo dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber recibido la presente invitación.
- Manifestar por escrito su aceptación a cotizar y dirigirlo al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; presentarlo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas.
- Cotizar a nombre del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala con base al Catálogo de Conceptos que se proporciona, además de anexar:

  Presupuesto
  Programa de Montos y cantidades por Conceptos
  Tarjeta de Precios Unitarios de cada Concepto de Obra
  Cuadrillas, básicos o auxiliares de Obra.

Usted solo podrá presentar una Propuesta de la Obra Antes descrita, citando los datos de la Obra y en Hoja Membretada de su Empresa.

Sin otro particular por el momento y en espera de su pronta respuesta, me despido quedando de usted.

ATENTAMENTE.
Chiautempan, Tlaxcala, a 20 de julio de 2026.

Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala
Director de Obras Públicas
del Municipio de Chiautempan

C-GALLEGOS, S.A. DE C.V.
INNOVADORES DE INFRAESTRUCTURA
R.F.C.: CGA200901AM5
Calle I No. 404 Col. Loma Xicohténcatl, Tlaxcala
e-mail: vgallegoschanes@gmail.com
Se recibe copia
ING. VICTOR GALLEGOS CHANES
20 Julio 2026.

C.c.p. Archivo

Dirección de Obras Públicas
Oficio No.: **CH.DOP.LC.0127.2026**
Asunto: **Invitación a Cotizar**

ING. GUSTAVO ISRAEL SANTIAGO AHUJA
PERSONA FISICA
P R E S E N T E.

El que suscribe, Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala, Director de Obras Públicas del Municipio de Chiautempan Tlaxcala, a través de este medio reciba un cordial saludo y en cumplimiento a los Art. 30 Inciso III, Art. 46 Párrafo 3 y Art. 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, Art. 138 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para El Ejercicio Fiscal 2024; lo Invita a Presentar una Propuesta Económica para la realización de la Obra:

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Modalidad: **Adjudicacion Directa**
Procedimiento: **AD-FAISMUN26010-016**

Numero:	**FAISMUN-2026-016.**
Nombre de la Obra:	**Construcción de red para drenaje sanitario en Privada los Pinos, Texcacoac.**
Ubicación:	**Privada Los Pinos entre Calle Progreso y Calle Adolfo Lopez Mateos.**
Localidad:	**Texcacoac.**
Consistente en:	**Preliminares, drenaje sanitario, bacheo y obra complementaria**
Presentación de propuesta:	**23 de julio de 2026 de 09:00 a 15:00 Horas.**
Fallo:	**27 de julio de 2026.**
Fecha estimada de Inicio-Fin de los trabajos:	**Inicio: 29 de julio de 2026; Fin: 18 de agosto de 2026.**
Plazo de ejecución en días:	**21 dias naturales.**

En base al siguiente catalogo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
PRE-014	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES INCLUYE: EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	237.60
PRE-016	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	16.00
PRE-060	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 7 CM DE ESPESOR COMPACTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	7.20
PRE-038	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	0.56
2	DRENAJE SANITARIO		
PRE-027	EXCAVACIÓN EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	380.16
PRE-035	AFINE MANUAL DEL FONDO Y TALUDES DE EXCAVACIÓN PARA RECIBIR PLANTILLA, INCLUYE: NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, AFINE, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	237.55
ALB-036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 6 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	237.60
APA-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" INCLUYE: LIGA-EMPAQUE, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	264.00
PRE-040	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	346.64
APA-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-6 DE 6" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, EXCAVACIONES, CONEXIÓN A RED, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	DESCARGA	19.00

APA-002	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. ATIZÓNA PL.PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES,DIAM.DE 0.60 A 0.90 M PROF. ARASANTE. HIDR. 1.75 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	POZO	1.00
APA-001	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. A TIZÓN APL. PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES, DIAM. DE 0.60 A 0.90 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.50 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	POZO	5.00
APA-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	6.00
PRE-038	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	43.57
3	BACHEO		
PRE-056-A	RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65, EN PROPORCIÓN DE 1:1, A RAZÓN DE 0.80 LT/M2. ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	LT	5.76
PRE-058	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN ESPESORES NO MAYORES DE 7 CM. INCLUYE: RENIVELACION DE BASE HIDRAULICA DONDE SE NECESITE, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, VACIADO, COMPACTADO, SEÑALAMIENTO VIAL,, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	0.50
4	OBRA COMPLEMENTARIA		
HC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA SOBRE LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS, DE ALUMINIO DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 45 X 60 CM. EMPOTRADA EN MURO EXISTENTE O EN MARCADA CON CONCRETO Y FIJADA CON TORNILLOS Y TAQUETES DE EXPANSIÓN, DEBERÁ AVELLANAR LA CABEZA DEL TORNILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00
APA-070	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HASTA 4 MTS, CON TUBO DE COBRE DE 13 MM, INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES Y MATERIAL MISCELANEO PARA SU CORRECTA REPARACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, P.U.O.T.	PZA	19.00
PRE-004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	M2	237.07

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Apegándose estrictamente a lo siguiente:

- La Ejecución de Obra que se somete al presente procedimiento, será erogada con Recursos provenientes del Programa **Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISMUN) 2026**.
- Si por algún motivo No Puede, o No es de su interés participar en presentar su cotización, favor de notificarlo dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber recibido la presente invitación.
- Manifestar por escrito su aceptación a cotizar y dirigirlo al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; presentarlo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas.
- Cotizar a nombre del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala con base al Catálogo de Conceptos que se proporciona, además de anexar:

  Presupuesto
  Programa de Montos y cantidades por Conceptos
  Tarjeta de Precios Unitarios de cada Concepto de Obra
  Cuadrillas, básicos o auxiliares de Obra.

Usted solo podrá presentar una Propuesta de la Obra Antes descrita, citando los datos de la Obra y en Hoja Membretada de su Empresa.

Sin otro particular por el momento y en espera de su pronta respuesta, me despido quedando de usted.

RECIBO INVITACION A COTIZAR. 20 JULIO 2026

ATENTAMENTE
Chiautempan, Tlaxcala, a 20 de julio de 2026.

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Yassin Cehuatlatelco Zavala
Director de Obras Públicas
del Municipio de Chiautempan

C.c.p. Archivo

Dirección de Obras Públicas
Oficio No.: **CH.DOP.LC.0126.2026**
Asunto: **Invitación a Cotizar**

ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
PERSONA FISICA
P R E S E N T E.

El que suscribe, Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala, Director de Obras Públicas del Municipio de Chiautempan Tlaxcala, a través de este medio reciba un cordial saludo y en cumplimiento a los Art. 30 Inciso III, Art. 46 Párrafo 3 y Art. 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, Art. 138 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para El Ejercicio Fiscal 2024; lo Invita a Presentar una Propuesta Económica para la realización de la Obra:

Modalidad: **Adjudicacion Directa**
Procedimiento: **AD-FAISMUN26010-016**

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Numero:	**FAISMUN-2026-016.**
Nombre de la Obra:	**Construcción de red para drenaje sanitario en Privada los Pinos, Texcacoac.**
Ubicación:	**Privada Los Pinos entre Calle Progreso y Calle Adolfo Lopez Mateos.**
Localidad:	**Texcacoac.**
Consistente en:	**Preliminares, drenaje sanitario, bacheo y obra complementaria**
Presentación de propuesta:	**23 de julio de 2026 de 09:00 a 15:00 Horas.**
Fallo:	**27 de julio de 2026.**
Fecha estimada de Inicio-Fin de los trabajos:	**Inicio: 29 de julio de 2026; Fin: 18 de agosto de 2026.**
Plazo de ejecución en días:	**21 dias naturales.**

En base al siguiente catalogo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
PRE-014	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES INCLUYE: EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	237.60
PRE-016	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	16.00
PRE-060	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 A 7 CM DE ESPESOR COMPACTO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	7.20
PRE-038	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	0.56
2	DRENAJE SANITARIO		
PRE-027	EXCAVACIÓN EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	380.16
PRE-035	AFINE MANUAL DEL FONDO Y TALUDES DE EXCAVACIÓN PARA RECIBIR PLANTILLA, INCLUYE: NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, AFINE, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	237.55
ALB-036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 6 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	237.60
APA-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" INCLUYE: LIGA-EMPAQUE, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	264.00
PRE-040	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	346.64
APA-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-6 DE 6" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, EXCAVACIONES, CONEXIÓN A RED, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	DESCARGA	19.00

APA-002	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. ATIZÓNA PL.PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES,DIAM.DE 0.60 A 0.90 M PROF. ARASANTE. HIDR. 1.75 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	POZO	1.00
APA-001	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. A TIZÓN APL. PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES, DIAM. DE 0.60 A 0.90 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.50 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	POZO	5.00
APA-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	6.00
PRE-038	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	43.57
3	BACHEO		
PRE-056-A	RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65, EN PROPORCIÓN DE 1:1, A RAZÓN DE 0.80 LT/M2. ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	LT	3.76
PRE-058	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN ESPESORES NO MAYORES DE 7 CM. INCLUYE: RENIVELACION DE BASE HIDRAULICA DONDE SE NECESITE, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, VACIADO, COMPACTADO, SEÑALAMIENTO VIAL,, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	0.00
4	OBRA COMPLEMENTARIA		
HC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA SOBRE LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS, DE ALUMINIO DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 45 X 60 CM. EMPOTRADA EN MURO EXISTENTE O EN MARCADA CON CONCRETO Y FIJADA CON TORNILLOS Y TAQUETES DE EXPANSIÓN, DEBERÁ AVELLANAR LA CABEZA DEL TORNILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00
APA-070	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HASTA 4 MTS, CON TUBO DE COBRE DE 13 MM, INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES Y MATERIAL MISCELANEO PARA SU CORRECTA REPARACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, P.U.O.T.	PZA	19.00
PRE-004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	M2	237.07

Apegándose estrictamente a lo siguiente:

- La Ejecución de Obra que se somete al presente procedimiento, será erogada con Recursos provenientes del Programa **Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISMUN) 2026**.
- Si por algún motivo No Puede, o No es de su interés participar en presentar su cotización, favor de notificarlo dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber recibido la presente invitación.
- Manifestar por escrito su aceptación a cotizar y dirigirlo al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; presentarlo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas.
- Cotizar a nombre del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala con base al Catálogo de Conceptos que se proporciona, además de anexar:

  Presupuesto
  Programa de Montos y cantidades por Conceptos
  Tarjeta de Precios Unitarios de cada Concepto de Obra
  Cuadrillas, básicos o auxiliares de Obra.

Usted solo podrá presentar una Propuesta de la Obra Antes descrita, citando los datos de la Obra y en Hoja Membretada de su Empresa.

Sin otro particular por el momento y en espera de su pronta respuesta, me despido quedando de usted.

Recibí Invitación. 20/07/2026.

ATENTAMENTE.
Chiautempan, Tlaxcala. a 20 de julio de 2026.

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala
Director de Obras Públicas
del Municipio de Chiautempan

C.c.p. Archivo