Dirección de Obras Públicas
Oficio No.: **CH.DOP.LC.0090.2026**
ASUNTO: **INVITACIÓN A COTIZAR**

C. JORGE RAMIREZ PALACIOS
PERSONA FISICA
P R E S E N T E .

El que suscribe, Arq. Yassin Giovanni Cedeño Zavala, Director de Obras Públicas del Municipio de Chiautempan Tlaxcala, a través de este medio reciba un cordial saludo y en cumplimiento a los Art. 30 Inciso III, Art. 46 Párrafo 3 y Art. 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, Art. 138 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para El Ejercicio Fiscal 2024; lo Invita a Presentar una Propuesta Económica para la realización de la Obra:

Modalidad: **Adjudicacion Directa**
Procedimiento: **AD-FEP2026010-002**

Numero:	**FEP2026010-002.**
Nombre de la Obra:	**Rehabilitación de muro de contencion en Escuela Primaria Lazaro Cardenas.**
Ubicación:	**Calle Reforma esquina con Libertad entre Calle Reforma y Calle Revolucion**
Localidad:	**San Rafael Tepatlaxco.**
Consistente en:	**Preliminares, albañileria y complementaria**
Presentación de propuesta:	**20 de julio de 2026 de 09:00 a 15:00 Horas.**
Fallo:	**22 de julio de 2026.**
Fecha estimada de Inicio-Fin de los trabajos:	**Inicio: 24 de julio de 2026; Fin: 19 de agosto de 2026.**
Plazo de ejecución en días:	**27 dias naturales.**

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En base al siguiente catalogo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
1	RETIRO DE PROTECION DE HERRERIA EXISTENTE CON RECUPERACION INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00
2	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE INCLUYE: MANO DE OBRA,MANIOBRAS LOCALES,ACARREOS EN SITIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.43
3	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CM DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	1.96
4	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO INCLUYE; ACARREO ,MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	M3	0.25
5	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 A 24 CM ALTURA MAXIMA DE 5.00 M A MANO INCLUYE:MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS EN SITIO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	13.56
6	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECXO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, REMOCION TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U. O. T	M3	3.61
PARTIDA2	ALBAÑILERIA		
7	ZAPATA AISLADA CUADRADA DE CONCRETO 250KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM SECCION 1.00 X1.00 PERALTE DE 0.25 CM ARMADO SENCILLO CON ACERO DE REFUERZO# 3@ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P. U. O. T	PZA	1.00

8	DADO DE CONCRETO SECCION DE 0.50X0.40X0.70 CM CONCRETO 250KG/CM2 AGREGADO DE 20MM, CEMENTO ARMADO CON 4 VARILLAS #3 3 DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL# 2 SEPARADO@ 15 CM INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,MENOR Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.00
9	COLUMNA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 SECCION 0.30X 0.30 CM ARMADA CON 4 VARILLA DEL# 4 Y 4 VARILLAS DEL #3 ESTRIBOS DE# 2 @ 0.15 CM INCLUYE; MATERIAL, EQUIPO, HERAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	ML	1.00
10	CADENA O TRABE DE LIGA DE 0.20 X 0.25 CM, CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL# 4 Y ESTRIBOS DEL #2 @0.15 CM. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U O.T.	ML	9.50
11	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11A 14 CM DE ESPESOR SENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION P.U .O .T	M2	12.15
12	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 0.20 X 0.20 CM CON F'C= 200KG/CM2 Y CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@0.20 CM INCLUYE: CIMBRACOMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION P.U.O.T	ML	4.45
13	CADENA DE ENRACE DE 0.20 X 0.20 CM, CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL# 3 Y ESTRIBOS DEL #2@ 0.15 CM. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U O.T.	ML	9.50
14	APANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA-ARENA 1:1:5, INCLUYE: REMATES EMBOQUILLAS, ACABADO CON LLANA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	M2	21.30
15	FIRME DE CONCRETOF'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	M2	1.50
PARTIDA 3	COMPLEMENTARIA		
16	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPOLIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M3	3.61
17	COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA DE 0.60X 2.25 M INCLUYE: LIJADO APLICACIÓN DE PRAIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COMEX O SIMILAR, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	4.00

Apegándose estrictamente a lo siguiente:

- La Ejecución de Obra que se somete al presente procedimiento, será erogada con Recursos provenientes del Programa **Fondo Estatal Participable FEP 2026**.
- Si por algún motivo No Puede, o No es de su interés participar en presentar su cotización, favor de notificarlo dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber recibido la presente invitación.
- Manifestar por escrito su aceptación a cotizar y dirigirlo al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; presentarlo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas.
- Cotizar a nombre del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala con base al Catálogo de Conceptos que se proporciona, además de anexar:

  Presupuesto
  Programa de Montos y cantidades por Conceptos
  Tarjeta de Precios Unitarios de cada Concepto de Obra
  Cuadrillas, básicos o auxiliares de Obra.

Usted solo podrá presentar una Propuesta de la Obra Antes descrita, citando los datos de la Obra y en Hoja Membretada de su Empresa.

Sin otro particular por el momento y en espera de su pronta respuesta, me despido quedando de usted.

ATENTAMENTE.
Chiautempan, Tlaxcala, a 17 de julio de 2026.

Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala
Director de Obras Públicas
del Municipio de Chiautempan

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBÍ INVITACIÓN
17/JUL/2026
Jorge Ramírez P.

C.c.p. Archivo

Dirección de Obras Públicas
Oficio No.: **CH.DOP.LC.0091.2026**
Asunto: **Invitación a Cotizar**

ARQ. JORGE MANUEL CASTILLO OLIVARES
PERSONA FISICA
P R E S E N T E.

El que suscribe, Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala, Director de Obras Públicas del Municipio de Chiautempan Tlaxcala, a través de este medio reciba un cordial saludo y en cumplimiento a los Art. 30 Inciso III, Art. 46 Párrafo 3 y Art. 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, Art. 138 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para El Ejercicio Fiscal 2024; lo Invita a Presentar una Propuesta Económica para la realización de la Obra:

Modalidad: **Adjudicacion Directa**
Procedimiento: **AD-FEP2026010-002**

Numero:	**FEP2026010-002.**
Nombre de la Obra:	**Rehabilitación de muro de contencion en Escuela Primaria Lazaro Cardenas.**
Ubicación:	**Calle Reforma esquina con Libertad entre Calle Reforma y Calle Revolución.**
Localidad:	**San Rafael Tepatlaxco.**
Consistente en:	**Preliminares, albañileria y complementaria**
Presentación de propuesta:	**20 de julio de 2026 de 09:00 a 15:00 Horas.**
Fallo:	**22 de julio de 2026.**
Fecha estimada de Inicio-Fin de los trabajos:	**Inicio: 24 de julio de 2026; Fin: 19 de agosto de 2026.**
Plazo de ejecución en días:	**27 dias naturales.**

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En base al siguiente catalogo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
1	RETIRO DE PROTECION DE HERRERIA EXISTENTE CON RECUPERACION INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00
2	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE INCLUYE: MANO DE OBRA,MANIOBRAS LOCALES,ACARREOS EN SITIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.43
3	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CM DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	1.96
4	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO INCLUYE; ACARREO ,MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	M3	0.25
5	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 A 24 CM ALTURA MAXIMA DE 5.00 M A MANO INCLUYE:MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS EN SITIO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	13.56
6	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECXO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, REMOCION TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U. O. T	M3	3.61
PARTIDA 2	ALBAÑILERIA		
7	ZAPATA AISLADA CUADRADA DE CONCRETO 250KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM SECCION 1.00 X1.00 PERALTE DE 0.25 CM ARMADO SENCILLO CON ACERO DE REFUERZO# 3@ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P. U.O. T	PZA	1.00

8	DADO DE CONCRETO SECCION DE 0.50X0.40X0.70 CM CONCRETO 250KG/CM2 AGREGADO DE 20MM, CEMENTO ARMADO CON 4 VARILLAS #3 3 DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL# 2 SEPARADO@ 15 CM INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,MENOR Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.00
9	COLUMNA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 SECCION 0.30X 0.30 CM ARMADA CON 4 VARILLA DEL# 4 Y 4 VARILLAS DEL #3 ESTRIBOS DE# 2 @ 0.15 CM INCLUYE; MATERIAL, EQUIPO, HERAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	ML	1.00
10	CADENA O TRABE DE LIGA DE 0.20 X 0.25 CM, CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL# 4 Y ESTRIBOS DEL #2@ 0.15 CM. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U O.T.	ML	9.50
11	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11A 14 CM DE ESPESOR SENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION P.U .O .T	M2	12.15
12	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 0.20 X 0.20 CM CON F ' C = 200KG/CM2Y CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@0.20 CM INCLUYE: CIMBRACOMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION P.U.O.T	ML	4.45
13	CADENA DE ENRACE DE 0.20 X 0.20 CM, CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL# 3 Y ESTRIBOS DEL #2@ 0.15 CM. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U O.T.	ML	9.50
14	APANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA-ARENA 1:1:5, INCLUYE: REMATES EMBOQUILLAS, ACABADO CON LLANA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	M2	21.30
15	FIRME DE CONCRETOF'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	M2	9.50
PARTIDA 3	COMPLEMENTARIA		
16	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPOLIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M3	3.61
17	COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA DE 0.60X 2.25 M INCLUYE: LIJADO APLICACIÓN DE PRAIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COMEX O SIMILAR, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	4.00

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Apegándose estrictamente a lo siguiente:

- La Ejecución de Obra que se somete al presente procedimiento, será erogada con Recursos provenientes del Programa **Fondo Estatal Participable FEP 2026**.
- Si por algún motivo No Puede, o No es de su interés participar en presentar su cotización, favor de notificarlo dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber recibido la presente invitación.
- Manifestar por escrito su aceptación a cotizar y dirigirlo al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; presentarlo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas.
- Cotizar a nombre del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala con base al Catálogo de Conceptos que se proporciona, además de anexar:

  Presupuesto
  Programa de Montos y cantidades por Conceptos
  Tarjeta de Precios Unitarios de cada Concepto de Obra
  Cuadrillas, básicos o auxiliares de Obra.

Usted solo podrá presentar una Propuesta de la Obra Antes descrita, citando los datos de la Obra y en Hoja Membretada de su Empresa.

Sin otro particular por el momento y en espera de su pronta respuesta, me despido quedando de usted.

A T E N T A M E N T E.
Chiautempan, Tlaxcala. a 17 de julio de 2026.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Arq. Yassin Giovani Cedaño Zavala
Director de Obras Públicas
del Municipio de Chiautempan

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. Archivo

Dirección de Obras Públicas
Oficio No.: **CH.DOP.LC.0092.2026**
Asunto: **Invitación a Cotizar**

ING. ANGEL LOAIZA SANCHEZ
PERSONA FISICA
P R E S E N T E.

El que suscribe, Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala, Director de Obras Públicas del Municipio de Chiautempan Tlaxcala, a través de este medio reciba un cordial saludo y en cumplimiento a los Art. 30 Inciso III, Art. 46 Párrafo 3 y Art. 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, Art. 138 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para El Ejercicio Fiscal 2024; lo Invita a Presentar una Propuesta Económica para la realización de la Obra:

Modalidad: **Adjudicacion Directa**
Procedimiento: **AD-FEP2026010-002**

Numero:	**FEP2026010-002.**
Nombre de la Obra:	**Rehabilitación de muro de contencion en Escuela Primaria Lazaro Cardenas.**
Ubicación:	**Calle Reforma esquina con Libertad entre Calle Reforma y Calle Revolucion.**
Localidad:	**San Rafael Tepatlaxco.**
Consistente en:	**Preliminares, albañileria y complementaria**
Presentación de propuesta:	**20 de julio de 2026 de 09:00 a 15:00 Horas.**
Fallo:	**22 de julio de 2026.**
Fecha estimada de Inicio-Fin de los trabajos:	**Inicio: 24 de julio de 2026; Fin: 19 de agosto de 2026.**
Plazo de ejecución en días:	**27 dias naturales.**

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En base al siguiente catalogo:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
1	RETIRO DE PROTECION DE HERRERIA EXISTENTE CON RECUPERACION INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00
2	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE INCLUYE: MANO DE OBRA,MANIOBRAS LOCALES,ACARREOS EN SITIO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.43
3	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CM DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	1.96
4	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO INCLUYE; ACARREO ,MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	M3	0.25
5	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 A 24 CM ALTURA MAXIMA DE 5.00 M A MANO INCLUYE:MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS EN SITIO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	13.56
6	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECXO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, REMOCION TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U. O, T	M3	3.61
PARTIDA 2	ALBANILERIA		
7	ZAPATA AISLADA CUADRADA DE CONCRETO 250KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM SECCION 1.00 X1.00 PERALTE DE 0.25 CM ARMADO SENCILLO CON ACERO DE REFUERZO# 3 @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P. U.O.T	PZA	1.00

8	DADO DE CONCRETO SECCION DE 0.50X0.40X0.70 CM CONCRETO 250KG/CM2 AGREGADO DE 20MM, CEMENTO ARMADO CON 4 VARILLAS #3 3 DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL# 2 SEPARADO@ 15 CM INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,MENOR Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	1.00
9	COLUMNA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 SECCION 0.30X 0.30 CM ARMADA CON 4 VARILLA DEL# 4 Y 4 VARILLAS DEL #3 ESTRIBOS DE# 2 @ 0.15 CM INCLUYE; MATERIAL, EQUIPO, HERAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	ML	1.00
10	CADENA O TRABE DE LIGA DE 0.20 X 0.25 CM, CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL#4 Y ESTRIBOS DEL #2@0.15 CM. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U O.T.	ML	9.50
11	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11A 14 CM DE ESPESOR SENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION P.U .O .T	M2	12.15
12	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 0.20 X 0.20 CM CON F'C= 200KG/CM2 Y CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@0.20 CM INCLUYE: CIMBRACOMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION P.U.O.T	ML	24.45
13	CADENA DE ENRACE DE 0.20 X 0.20 CM, CONCRETO F'C= 200KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL# 3 Y ESTRIBOS DEL #2@ 0.15 CM. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U O.T.	ML	9.50
14	APANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA-ARENA 1:1:5, INCLUYE: REMATES EMBOQUILLAS, ACABADO CON LLANA METALICA. MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	M2	24.30
15	FIRME DE CONCRETOF'C= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M2	1.50
PARTIDA 3	COMPLEMENTARIA		
16	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPOLIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M3	3.61
17	COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA DE 0.60X 2.25 M INCLUYE: LIJADO APLICACIÓN DE PRAIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, COMEX O SIMILAR, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	4.00

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024 - 2027 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Apegándose estrictamente a lo siguiente:

- La Ejecución de Obra que se somete al presente procedimiento, será erogada con Recursos provenientes del Programa **Fondo Estatal Participable FEP 2026**.
- Si por algún motivo No Puede, o No es de su interés participar en presentar su cotización, favor de notificarlo dentro de las 24 Hrs. siguientes de haber recibido la presente invitación.
- Manifestar por escrito su aceptación a cotizar y dirigirlo al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; presentarlo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Públicas.
- Cotizar a nombre del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala con base al Catálogo de Conceptos que se proporciona, además de anexar:

  Presupuesto
  Programa de Montos y cantidades por Conceptos
  Tarjeta de Precios Unitarios de cada Concepto de Obra
  Cuadrillas, básicos o auxiliares de Obra.

Usted solo podrá presentar una Propuesta de la Obra Antes descrita, citando los datos de la Obra y en Hoja Membretada de su Empresa.

Sin otro particular por el momento y en espera de su pronta respuesta, me despido quedando de usted.

A T E N T A M E N T E.
Chiautempan, Tlaxcala. a 17 de julio de 2026.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Arq. Yassin Giovani Cedeño Zavala.
Director de Obras Públicas
del Municipio de Chiautempan.

C.c.p. Archivo